




Brems- und Fahrzeugtechnik

Katalog

Leuchten 1900 - 1920



Ihre Adresse für Instandsetzung & Anfertigung von Bremsbelägen,
Kupplungsbelägen und Ersatzteilen.
Wir unterstützen Sie bei der Restaurierung Ihres Klassikers!

Medidenta Schramm GmbH & Co. KG | Gattenhöferweg 33 | D-61440 Oberursel
Bremsentechnik | Ankerwicklei & Elektro-Instandsetzung | Oldtimer- & Veteranenteile | Werkstatt-Service
Telefon 06171/54487 | Fax 06171/3069 | info@medidenta.de | www.medidenta.de

Bestellen

Sie können bei uns per E-Mail, Fax oder Brief bestellen. Bitte benutzen Sie hierzu unser Bestellformular und füllen dies vollständig aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindestauftragswert 15 EURO.

E-Mail: info@medidenta.de

Fax: 06171/3069

Postanschrift:

Medidenta Schramm GmbH & Co.KG.

Fahrzeugtechnik

Gattenhöferweg 33

61440 Oberursel

Versand

Wir versenden die Produkte per Nachnahme.

Firmen, Großkunden und öffentliche Einrichtungen beliefern wir auf Rechnung. (Ausnahme bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels und alle Ltd.)

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verpackungs- und Versandkosten:

Per Nachnahme Standardsendung DHL bis 4 KG 14,00 Euro

Per Vorausrechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Per RechnungStandardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Andere Gewichte und Abmessungen auf Anfrage.

Rücknahme

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, unbenutztem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Wir bitten um Verständnis, dass unfreie Rücksendungen nicht angenommen werden können.

Ausgenommen von der Rücknahme sind Zierleisten, Gummiprofile und Zuschnitte sowie Sonderanfertigungen aller Art.

Ladengeschäft

Unser Shop ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 11.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung für Sie geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung. Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung.

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr

Teilemärkte

Das Medidenta-Team ist auf zahlreichen Teilemärkten und Messen vertreten. Besuchen Sie unseren Stand und lernen Sie uns persönlich kennen. Vorbestellte Waren und Teile können nach Absprache am Stand abgeholt werden.

März - Veterama, Hockenheim <https://www.veterama.de/>

März - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

März - Henschel-Stammtisch, Overath

April - Techno-Classica, Essen <http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms=1>

Mai - Alt-Opel Treffen <https://www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/>

Oktober - Veterama, Mannheim <https://www.veterama.de/>

September - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

November - Henschel-Stammtisch, Overath

Tbc - NVG-Teilemarkt, Oberhausen <https://www.nvg-oberhausen.com/>

Inhaltsverzeichnis

Bestellen.....	2
Teilemärkte.....	2
Leuchten 1900 - 1920.....	4
Leuchten 1920 - 1945.....	6
Blinkleuchten 1900 – 1920 & Halter	23
Ballhupen & Ventilkappen.....	24
Hupenball & Kurbelhalter	25
Blinkgeber, Kabel & Winkerkelle	26
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023).....	27

Leuchten 1900- 1920

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.39-3	Schlusslaterne verchromt	90 mm Durchmesser	
30.39-4	Schlusslaterne Messing	90 mm Durchmesser	
30.31-4	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	schwarz, Ring verchromt, 80 mm Durchmesser mit 3- Funktionen, auch mit Messingring lieferbar.	
30.31-8	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	schwarz, Ring verchromt, 80 mm Durchmesser mit 3- Funktionen, auch mit Messingring lieferbar	
30.01-1	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Verchromt, 91 mm Durchmesser mit 3- Funktionen	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.37-6	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Verchromt, 91 mm Durchmesser mit 3-Funktionen	
30.39-1	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Glas rot/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	
30.39-2	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Glas rot/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	
30.33-1	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	
30.33-2	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	

Leuchten 1920- 1945

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.011	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Chrom Ø 90 mm Mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45mm. Auch mit Glas gelb/rot lieferbar Prägung Bosch im Ring	
30.012	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Chrom Ø 90 mm Durchmesser mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45mm. Auch mit Glas gelb/rot lieferbar Prägung Bosch im Ring	
30.015	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90 mm Mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45mm. Auch mit Glas gelb/rot lieferbar Prägung Bosch im Ring	
30.016	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90 mm Mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45mm. Auch mit Glas gelb/rot lieferbar Prägung Bosch im Ring	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.570	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Chrom Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas gelb/rot	
30.571	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Chrom Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas gelb/rot	
30.578	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse Schwarz., Ringchrom Ø 90mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.579	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ring Chrom Ø 90mm Mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.572	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm. Glas gelb/rot	
30.573	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90 mm mit 3Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas gelb/rot	
30.580	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.581	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt Ø 90mm mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45 mm. Glas rot/rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.582	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas gelb/rot	
30.583	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas gelb/rot	
30.584	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.585	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 90 mm mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.574	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung MELAS	Gehäuse Chrom, Ring Chrom Ø 90 mm Mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.575	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung MELAS	Gehäuse Chrom, Ring Chrom Ø 90 mm Durchmesser mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.576	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Messing Ø 90 mm Mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.577	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Messing Ø 90 mm Mit 3 Funktionen, Schraubenabstand 45 mm Glas rot/rot	
30.421	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 95 mm Durchmesser mit 3 Funktionen.	
30.422		Nickel	
30.423	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3 Funktionen.	
30.424		Nickel	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.013	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse Verchromt Ø 91mm mit 3 Funktionen Glas rot/rot	
30.376	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse Verchromt, Ø 91 mm mit 3 Funktionen Glas rot//rot	
30.425	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ring verchromt Gehäuse schwarz Ø 91 mm mit 3 Funktionen Glas rot/rot	
30.426	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ring verchromt Gehäuse schwarz Ø 91 mm mit 3 Funktionen Glas rot//rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.021	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichen-beleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mm mit 2 Funktionen Zum Umbau Glas gelb/rot	
30.022	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichen-beleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mit 2 Funktionen Zum Umbau Glas gelb/rot	
30.314	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichen-beleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Verchromt, Ø 80mm mit 3 Funktionen, auch mit Messingring lieferbar. Auch mit Glas gelb/rot lieferbar	
30.318	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse Schwarz, Ring Verchromt, Ø 80mm mit 3-Funktionen, auch mit Messingring lieferbar Auch mit Glas gelb/rot lieferbar	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.391	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz, Glas rot/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	
30.392	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz Glas rot/rot, Ø 80mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. Auf Anfrage mit Nickel oder Chromring.	
30.331	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen	
30.332	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen.	
30.481	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. mit Chromring	
30.482	Blink-Schlussleuchte ohne Kennzeichenbeleuchtung	Schwarz Glas gelb/rot, Ø 80 mm, 2 Funktionen, umrüstbar auf 3 Funktionen. mit Chromring	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.315	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.319	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.373	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse und Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.374	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse und Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.014	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Verchromt, Ø 103 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.019	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Verchromt, Ø 103 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.016	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.375	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Verchromt, Ø 97 mm mit 3- Funktionen Glas rot/rot	
30.320	Schluss- Bremsleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 45 mm mit 2- Funktionen Glas rot/rot	
30.395	Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse verchromt Ø 30 mm, Länge 130 mm Bosch J38	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.301	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas gelb/rot	
30.304	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas gelb/rot	
30.302	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas rot/rot <u>mit „Stop“</u>	
30.323	Brems-Blink- Schlussleuchte ohne Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas rot/rot <u>mit „Stop“</u>	
30.470	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	schwarz/Chrom 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas gelb/rot	
30.469	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	schwarz/Chrom 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen. Glas gelb/rot	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.316	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	„Scintilla“ Leuchte mit 3 Funktionen Verchromt 112x76 mm Nickel auf Anfrage	
30.377	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	„Scintilla“ Leuchte mit 3 Funktionen Verchromt 112x76 mm Nickel auf Anfrage	
30.401	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	„Bosch“ mit 3 Funktionen 180x82 mm	
30.402	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichen-beleuchtung	„Mercedes“ mit 3 Funktionen 180x82 mm	
30.403	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	„Maybach“ mit 3 Funktionen 180x82 mm	
30.313	Rückleuchte	„Lucas“ Oval eye verchromt	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.398	Brems-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Leuchte mit 2 Funktionen Verchromt 130x65 mm	
30.399	Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Verchromt Ø 50 mm	
30.420	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz, Ring Chrom Ø 90 mm Durchmesser mit 3- Funktionen, Schraubenabstand 45 mm.	
30.321	Schlussleuchte	110x55 mm Anbau	
30.421	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 95 mm Durchmesser mit 3- Funktionen.	
30.422		Nickel	
30.423	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Vollverchromt 100 mm Durchmesser mit 3- Funktionen.	
30.424		Nickel	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.305	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	D-Lamp verchromt	
30.306	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	D-Lamp schwarz	
30.307	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	D- Lamp Split Abgeteilte Rückleuchte verchromt	
30.308	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	D- Lamp Split Abgeteilte Rückleuchte schwarz	
30.326	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot <u>verchromt</u>	
30.312	Brems-Blink- Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot <u>schwarz</u>	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.405	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot/gelb verchromt	
30.406	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot/gelb schwarz	
30.32-6	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot verchromt	
30.312	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 90 mm Glas rot schwarz	
30.560	Rückleuchte	Ø 45/60 mm Glas rot mit Kennzeichenleuchte	
30.564	Rückleuchte	Gummi Helmet Lamp 83x76x90 mm rote Lichtscheiben	
30.565		gelbe Lichtscheiben	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.021	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mm Mit 2-Funktionen Zum Umbau Glas gelb/rot	
30.022	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mm mit 2-Funktionen Zum Umbau Glas gelb/rot	
30.037	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mm mit 2-Funktionen Zum Umbau Glas rot/rot	
30.038	Brems-Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Gehäuse schwarz Ø 100x78 mm mit 2-Funktionen Zum Umbau Glas rot/rot	
30.039	Blink-Schlussleuchte Mit Kennzeichenbeleuchtung	Ring Chrom Ø 100x78 mm NOS Mit Lagerspuren!	
30.396	Schluss- & Kennzeichenleuchte	Ø 36 mm schwarz verchromt	
30.397			

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
30.031	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 100x78 mm schwarz	
30.093	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 100x78 mm schwarz	
30.338	Blink-Schlussleuchte ohne Kennzeichenbeleuchtung	Ø 80 mm schwarz e-geprüft	
31.333	Blink-Schlussleuchte <u>mit</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 80 mm Kunststoffgehäuse e-geprüft	
31.336	Blink-Schlussleuchte <u>ohne</u> Kennzeichenbeleuchtung	Ø 140 mm Kunststoffgehäuse Schwarz e-geprüft	
30.101	Schlussleuchte	Ø 65 mm Schwarz e-geprüft	
30.567	Schlussleuchte	Gummi Gehäuse Ø 68 mm rot	
30.566		gelb	

Blinkleuchten 1900 – 1920 & Halter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
31.12-2	Blinkleuchte	83x40 mm	
31.51-3	Blinkleuchte	66x25 mm	
38.397	Rückleuchten-Halter	für div. Schlusslaternen	

Ballhupen & Ventilkappen

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
45.603	Hupe	Ballhupe Länge 500 mm Messing	
45.604	Hupe	Ballhupe Länge 500 mm Nickel	
45.601	Snake	Schlängenkopf Ballhupe Messing	
45.602	Snake	Schlängenkopf Ballhupe Messing	
45.600	Ventilkappen	div. Größen auf Anfrage	

Hupenball & Kurbelhalter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
46.084	Hupenball	Gummi Schwarz Ø 73 mm ID Ø 16 mm	
46.085	Hupenball	Gummi Schwarz Ø 88 mm ID Ø 13 mm	
46.086	Hupenball	Gummi Schwarz Ø 98 mm ID Ø 16 mm	
46.087	Hupenball	Gummi Schwarz Ø 115 mm ID Ø 16 mm	
46.088	Stimme für Hupenball		
46.089	Kurbelhalter aus Leder	Halter für Kurbel Länge 300 mm	

Blinkgeber, Kabel & Winkerkelle

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
	Blinkgeber 6 Volt	Blink-Warnblinkanlage Zweikreisausführung	
	Blinkgeber 12 Volt	Blink-Warnblinkanlage Zweikreisausführung	
	Zündkabel	In diversen Farbkombinationen. Sonderliste auf Anfrage	
	Textilkabel	In diversen Farbkombinationen. Sonderliste auf Anfrage	
	Schutzschlauch Textilummantelt	In diversen Abmessungen. Sonderliste auf Anfrage	
90.047	Winkerkelle	Holzstiel/Blech rot/weiß Länge 490 mm Ø 150 mm	

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)

Allgemeines

Für den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse unseres Herstellungs- und Vertriebsprogramms gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer. Bei laufender Geschäftsbeziehung liegen diese Bedingungen den einzelnen Verträgen auch dann zugrunde, wenn der Käufer der Ware nicht ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

I Angebot, Bestellung, Lieferung und Versand

Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Insbesondere sind telefonische Angebote freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maß- und gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdrücklich bestätigt wird. An diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

Telefonische Bestellungen

Telefonisch erteilte Aufträge sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Lieferung aufgrund telefonischer Bestellungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Rücknahme von telefonisch bestellten Artikeln ist nicht möglich.

Lieferung

Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich.

Versand

Der Versand unserer Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk und auf Gefahr des Käufers. Für den Versand übernehmen wir keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder dergleichen. Versandart und Versandweg bleiben stets uns überlassen, ohne Gewähr für schnellste und billigste Verfrachtung. Wir versenden in der Regel per DHL-Standard-Nachnahme.

II Preise

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zölle und sonstige Abgaben einschließlich der Kosten für die Beschaffung der zur Einfuhr im Bestimmungsland erforderlichen Papiere gehen zu Lasten des Käufers. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Wir bitten um einen Mindestbestellwert von 15 Euro netto.

Bei Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 Euro.

III Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme ohne Abzug. Erfolgt ausnahmsweise eine Lieferung gegen Rechnung, so ist diese 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Rechnungsbetrages in Verzug, so ist die Schuld mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

Zukünftige Lieferungen erfolgen dann automatisch nur noch per Nachnahme. Ebenso erfolgen Lieferungen an Ltd. grundsätzlich per Nachnahme!

IV Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, sie im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, wobei der Erlös bis zur Höhe unserer Rechnung an die Stelle der Ware tritt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich das Eigentum an der von uns gelieferten Ware auch gegenüber dem Drittkauf zu vorzubehalten. Die Rechte aus diesen Eigentumsvorbehalten gehen ohne weiteres auf uns über.

V Rücksendungen

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, ungebrauchtem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Ausgenommen von diesem Rückgaberecht sind Sonderanfertigungen sowie individuell gefertigte Zuschnitte (z.B. Profile und Leisten) und elektronische Bauteile (Relais). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unfreie Rücksendungen nicht annehmen können.

VI-Gewährleistung und Einbau der Teile

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen nach Versanddatum berücksichtigt werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen eine Gutschrift. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir den Mangel nicht beheben können. Die Gewährleistung umfasst nicht den Ersatz von Nebenkosten wie Ein- und Ausbaukosten, Transport- und Folgekosten etc. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.

Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir nach Vertragsschluss vornehmen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

Der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal oder autorisierte Fachwerkstätten unter Beachtung des vorgegebenen Verwendungszweckes erfolgen!

VII Datenverarbeitungserlaubnis

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) erheben wir nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben.

Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen halten wir uns strikt an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an uns. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Wir sind berechtigt, alle gesetzlich geschützten Daten des Bestellers im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Teile Oberursel/Taunus, als Gerichtsstand wird das für Oberursel/Taunus zuständige Gericht vereinbart.

Bremsentechnik

Unsere Spezialabteilung Oldtimerbremsen beschäftigt sich mit der Instandsetzung von Bremsanlagen und Kupplungen.

Verschlissene Bremsbeläge werden durch neue asbestfreie Reibmaterialien ersetzt, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Umfangreiches Zubehörprogramm:

- Bremsmanschetten und Entlüfter
- Bremsleitungen auch in CUNIFER
- Bremsschläuche und Bremsarmaturen
- Scheiben- und Trommelbremsbeläge
- Kupplungsbeläge
- Kupplungsscheiben und Kupplungssätze

Ankerwickel & Instandsetzung

Hauptaufgabengebiet ist die Instandsetzung bzw. Restaurierung von elektrischen Aggregaten wie Anlasser, Lichtmaschinen und Zündungen älterer Fahrzeuge.

Die eigene Ankerwickelerei verfügt über einen kompletten Maschinenpark zur Neuwicklung von Zündspulen, Zündankern, Feldspulen, Zugmagnetspulen etc.

Instandsetzung von:

- Anlassern
- Lichtmaschinen
- Spulen & Feldwicklungen
- Wischermotoren
- Winker
- Zündmagnete & Zündverteiler

Oldtimer- und Veteranen-Teile

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Oldtimer. Alle Medidenta Qualitätsprodukte für Fahrzeuge vieler Marken liefern wir auf Wunsch in jedes Land der Welt. Wir haben 90% der Katalogartikel auf Lager und können diese in den meisten Fällen noch am Tag der Bestellung versenden.

Im Bereich Kataloge können Sie mehr als 10 Kataloge und mehr als 20 Sonderlisten, sortiert nach Produktgruppen oder Fahrzeugherstellern, herunterladen.

Großes Lager von:

- Neuteilen
- Nachfertigungen
- Geprüfte Gebrauchteile
- New Old Stock

Werkstatt-Service

Bereits 1967 wurde der Bereich Instandsetzung historischer Fahrzeuge der Medidenta Schramm GmbH & Co. KG angegliedert. Seitdem stehen wir, als anerkannter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge unseren Kunden mit professionellem Service und kompetenter, fachlich fundierter Beratung zur Verfügung.

Arbeitsbereiche und Services:

- Bremsen und Elektrik
- Fahrwerk und Reifen
- Karosseriearbeiten aller Art
- Historischer Motorsport
- FIVA Wagenpass
- TÜH Abnahme und Prüfstützpunkt