




Brems- und Fahrzeugtechnik

# Katalog

## Wischer



Ihre Adresse für Instandsetzung & Anfertigung von Bremsbelägen,  
Kupplungsbelägen und Ersatzteilen.

Wir unterstützen Sie bei der Restaurierung Ihres Klassikers!

**Medidenta Schramm GmbH & Co. KG** | Gattenhöferweg 33 | D-61440 Oberursel  
Bremsentechnik | Ankerwicklei & Elektro-Instandsetzung | Oldtimer- & Veteranenteile | Werkstatt-Service  
Telefon 06171/54487 | Fax 06171/3069 | [info@medidenta.de](mailto:info@medidenta.de) | [www.medidenta.de](http://www.medidenta.de)



# Katalog Wischer

## Bestellen

Sie können bei uns per E-Mail, Fax oder Brief bestellen. Bitte benutzen Sie hierzu unser Bestellformular und füllen dies vollständig aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindestauftragswert 15 EURO.

E-Mail: [info@medidenta.de](mailto:info@medidenta.de)

Fax: 06171/3069

Postanschrift:

Medidenta Schramm GmbH & Co.KG.

Fahrzeugtechnik

Gattenhöferweg 33

61440 Oberursel

## Versand

Wir versenden die Produkte per Nachnahme.

Firmen, Großkunden und öffentliche Einrichtungen beliefern wir auf Rechnung. (Ausnahme bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels und alle Ltd.)

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Verpackungs- und Versandkosten:

Per Nachnahme Standardsendung DHL bis 4 KG	14,00 Euro
--	------------

Per Vorausrechnung Standardsendung DHL bis 4 KG	8,50 Euro
---	-----------

Per RechnungStandardsendung DHL bis 4 KG	8,50 Euro
--	-----------

Andere Gewichte und Abmessungen auf Anfrage.

## Rücknahme

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, unbenutztem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Wir bitten um Verständnis, dass unfreie Rücksendungen nicht angenommen werden können.

Ausgenommen von der Rücknahme sind Zierleisten, Gummiprofile und Zuschnitte sowie Sonderanfertigungen aller Art.

## Ladengeschäft

Unser Shop ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 11.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung für Sie geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung. Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung.

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr

## Teilemärkte

Das Medidenta-Team ist auf zahlreichen Teilemärkten und Messen vertreten. Besuchen Sie unseren Stand und lernen Sie uns persönlich kennen. Vorbestellte Waren und Teile können nach Absprache am Stand abgeholt werden.

März - Veterama, Hockenheim <https://www.veterama.de/>

März - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

März - Henschel-Stammtisch, Overath

April - Techno-Classica, Essen <http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms=1>

Mai - Alt-Opel Treffen <https://www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/>

Oktober - Veterama, Mannheim <https://www.veterama.de/>

September - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

November - Henschel-Stammtisch, Overath

Tbc - NVG-Teilemarkt, Oberhausen <https://www.nvg-oberhausen.com/>



# Katalog Wischer

## Inhaltsverzeichnis

Bestellen.....	2
Teilemärkte.....	2
Wischerarme.....	4
Wischerblätter.....	5
Wischersets.....	12
Wischer Motore .....	13
Wischer Zubehör.....	15
Wischerdüsen.....	16
Waschschlauch.....	17
Wischerpumpen.....	18
Waschbehälter .....	19
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023).....	20


# Katalog Wischer

## Wischerarme


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.017	Wischerarm Gerade	230 mm Länge verchromt 8x1,5 für 5 mm Welle	
84.055	Wischerarm Gerade	190 mm Länge verchromt 8x1,5 für 5 mm Welle	
84.126	Wischerarm Gerade	190 mm Länge verchromt 8x1,5 für 5 mm Welle	
84.053	Wischerarm	190 mm Länge verchromt mit Gelenk für Verbindungstange 8x1,5 für 5 mm Welle	
84.058	Wischerarm	230 mm Länge verchromt mit Gelenk für Verbindungstange 8x1,5 für 5 mm Welle	
84.063	Wischerarm	95 mm Länge verchromt mit Gelenk für Verbindungstange 8x1,5 f. 5 mm Welle	
84.064	Verbindungsstange	Länge 250 mm Ø 3 mm Runddraht ohne Gewinde verchromt	
84.073	Wischerlager	Länge gesamt: 50 mm Welle: 5 mm Klemmbereich 30 mm	

# Katalog Wischer




## Wischerblätter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.099	Wischerblatt Gerade	160 mm Länge verchromt 8x2 mm Halter	
84.054	Wischerblatt Gerade	180 mm Länge verchromt 8x2 mm Halter	
84.124	Wischerblatt Gerade	180 mm Länge Vernickelt 8x2 mm Halter	
84.016	Wischerblatt Gerade	210 mm Länge verchromt 8x2 mm Halter	
84.002 84.003 84.076 84.082	Wischerblatt	für Gummizapfen Clip 8“ 200 mm Länge 9“ 230 mm Länge 10“ 255 mm Länge 12“ 280 mm Länge	
84.048	Halte-Gummi	für Wischerblatt 84002 und 84003	
84.056	Wischerblatt	Edelstahl 250 mm Länge 4,8x 1,8 mm oder Runddraht	
84.069	Wischerblatt	Edelstahl 255 mm Länge Trico P 1L0	
84.127	Wischerblatt	160 mm Länge verchromt	
84.112	Wischerblatt	schwarz 200 mm	
84.151	Wischerblatt	200 mm Länge Silber	
84.125	Wischerblatt	210 mm Länge verchromt	

# Katalog Wischer

84.152	Wischerblatt	300 mm Länge Schwarz	
84.002	Wischerblatt	für Gummizapfen Clip 8" 200 mm Länge	
84.003		9" 230 mm Länge	
84.076		10" 255 mm Länge	
84.082		12" 280 mm Länge	
84.048	Halte-Gummi	für Wischerblatt 84002 und 84003	
84.056	Wischerblatt	Edelstahl 250 mm Länge 4,8x 1,8 mm oder Runddraht	
84.069	Wischerblatt	Edelstahl 255 mm Länge Trico P 100	
84.127	Wischerblatt	160 mm lange verchromt	
84.112	Wischerblatt	schwarz 200 mm	
84.151	Wischerblatt	200 mm lange Silber	
84.125	Wischerblatt	210 mm lange verchromt	
84.152	Wischerblatt	300 mm lange Schwarz	
84.093	Wischerblatt	Länge 210 mm	
84.074	Wischerblatt	Silber 245 mm 6x3	
84.077	Wischerblatt	schwarz 300 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	

# Katalog Wischer

84.087	Wischerblatt	Länge 300 mm Länge 400 mm Länge 500 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	
84.129	Wischerblatt	universal für Runddraht 210 mm Länge	
84.023	Wischerblatt	universal für Runddraht 230 mm Länge	
84.130	Wischerblatt	universal für Runddraht 255 mm Länge	
84.131	Wischerblatt	universal für Runddraht 280 mm Länge	
84.02	Wischerblatt	Silber 230 mm 8x2	
84.022	Wischerblatt	Silber 270 mm 8x2	
84.021	Wischerblatt	Silber 300 mm 8x2	
84.094	Wischerblatt	Silber 350 mm 8x3 Magirus	

# Katalog Wischer

84.079	Wischerblatt	schwarz 300 mm 8x3	
84.116	Wischerblatt	schwarz 330 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	
84.117	Wischerblatt	schwarz 350 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	
84.118	Wischerblatt	schwarz 360 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	
84.119	Wischerblatt	schwarz 400 mm 8x3 mm Schraubbefestigung	
84.133	Wischerblatt universal	schwarz 280 mm	
84.134		330 mm	
84.135		350 mm	
84.136		380 mm	
84.137		410 mm	
84.138		430 mm	
84.139		450 mm	
84.140		480 mm	
84.141		500 mm	
84.142		530 mm	
84.143		550 mm	
84.144		580 mm	
84.145		510 mm	
84.146			
84.147			
84.148			
84.149			

# Katalog Wischer

84.025	Wischerblatt Edelstahl Spoon 5,2	Länge 8" = 205 mm Länge 9" = 230 mm Länge 10" = 255 mm Länge 12" =	
84.029	Wischerblatt	Länge 8" = 205mm	
84.030	Edelstahl	Länge 9" = 230mm	
84.031	Bajonett 5,2	Länge 10" =	
84.032		Länge 11" =	
84.033		Länge 12" =	
84.034	Wischerblatt	Länge 11" =	
84.035	Edelstahl	Länge 12" = 230 mm	
84.036	Bajonett 7,2	Länge 13" =	
84.037		Länge 14" =	
84.038		Länge 15" =	
84.039	Wischerarm Edelstahl	Ciplänge 220-285 mm Einstellbar 	
84.040	Wischerarm	Länge 220-285 links	
84.041	Edelstahl	Länge 220-285 rechts	
	Spoon 5,2		
84.042	Wischerarm	Länge 220-285 links	
84.043	Edelstahl	Länge 220-285rechts	
	Bajonett 5,2		
84.044	Wischerarm	Länge 220-285 links	
84.045	Edelstahl	Länge 220-285 rechts	
	Bajonett 7,2		
84.046	Wischerarm	Länge 220-285 links	
84.047	Edelstahl	Länge 220-285 rechts	
	Bajonett 5,2		
84.066	Wischerarm	8x2 Länge 250 mm	
84.050	6 mm Achse	8x2 Länge 330 mm	
84.051		8x2 Länge 350 mm	
84.052		8x2 Länge 380 mm	
84.059		8x2 Länge 410 mm	

# Katalog Wischer

84.024	Wischerblatt mit Arm	Edelstahl Blatt 210 mm Arm verstellbar 200x290 mm Welle 8-4 mm	
84.095	Wischerblatt mit Arm	Chrom Stange und Blatt aus Edelstahl Runddraht Blatt 180 mm Arm verstellbar 300mm Welle 5 mm	
84.096	Wischerblatt mit Arm	Chrom Stange und Blatt aus Edelstahl Runddraht Blatt 210 mm Arm verstellbar 300mm Welle 5 mm	
84.097	Wischerblatt mit Arm	Chrom Stange und Blatt aus Edelstahl Runddraht mit Verbindungsbolzen Blatt 180 mm Arm verstellbar 300mm Welle 5 mm	
84.098	Wischerblatt mit Arm	Chrom Stange und Blatt aus Edelstahl Runddraht mit Verbindungsbolzen Blatt 180 mm Arm verstellbar 300mm Welle 5 mm	
		84.095-84.098	
84.075	Wischerarm	Silber Arm 240 mm Welle 7 mm	

# Katalog Wischer

84.078	Wischerarm	Silber Arm 285 mm Welle 5 mm für Runddraht	
84.090	Wischerarm	schwarz 300 mm Welle 6 mm	
84.091	Wischerarm	schwarz 400 mm Welle 6 mm	
84.092	Wischerarm	schwarz 500 mm Welle 6 mm	
84.075	Wischerarm	Silber Arm 240 mm Welle 7 mm	
84.078	Wischerarm	Silber Arm 285 mm Welle 5 mm für Runddraht	
84.093	Wischerarm	schwarz 400 mm Welle 6 mm	
84.009	Handwischer	Verchromt Blattlänge 240 mm Gesamtlänge 280 mm	

# Katalog Wischer

## Wischersets

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.070	Wischerset	<p>Klemmschraube Innen mit Verbindungsstangen und Klemmhülsen für verstellbare Arme 125-190 mm.</p> <p>div. Wellendurchmesser (Blätter und Gummis gesondert bestellen! 84.002 oder 84.003 und 84.048,)</p>	
84.071	Wischerset	<p>Klemmschraube außen mit Verbindungsstangen und Klemmhülsen für verstellbare Arme 125-190 mm.</p> <p>div. Wellendurchmesser (Blätter und Gummis gesondert bestellen! 84.002 oder 84.003 und 84.048,)</p>	
84.072	Wischerset	<p>Klemmschraube außen mit Mittellager und Verbindungsstangen und Klemmhülsen für verstellbare Arme 125-190 mm.</p> <p>div. Wellendurchmesser (Blätter und Gummis gesondert bestellen! 84.002 oder 84.003 und 84.048,)</p>	
84.005	Wischerlager	<p>für 2. Wischer          Länge über alles: 58 mm          Gewinde: M 8          Gewindelänge: 21 mm          Wellendurchmesser: 5 mm          Wellenlänge: 15 mm</p>	

# Katalog Wischer


## Wischer Motore

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.006	Wischermotor	6 Volt m. Kunststoffkappe	
84.007	mit Schalter Universal Welle zum Kürzen	12 Volt m. Kunststoffkappe	
84.067	Wischermotor	6 Volt m. Kunststoffkappe	
84.068	ohne Schalter Universal Welle zum Kürzen	12 Volt m. Kunststoffkappe	
84.008	Wischermotor	12 Volt m. 65°	
84.057	ohne Endabstellung.	12 Volt m. 85°	
84.010	mit Handschalter	12 Volt m. 90°	
84.000	Klemmlänge 84 mm	12 Volt m. 110°	
84.012	Wischerwelle kann gekürzt werden	12 Volt m. 120°	
84.065		12 Volt m. 135°	
84.060	Wischermotor	6 Volt m Metallgehäuse	
84.061	NOS mit Handschalter	12 Volt m. Metallgehäuse	
84.015	Wischermotor	6 Volt 125 mm Länge mit Schalter	
84.018		12 Volt 125 mm Länge mit Schalter	
84.011	Wischermotor	Trico mit Unterdruck kurze Welle	
84.014	Wischermotor	Trico mit Unterdruck Lange Welle	
84.120	Wischermotor	6 Volt m. Kunststoffkappe	
	ohne Schalter	75mm Welle lange	
84.021	Universal Welle zum Kürzen	6 Volt m. Kuns Kunststoffkappe Welle 110 mm lange	

# Katalog Wischer

84.122	Wischemotor <u>ohne Schalter</u>	6 Volt z.B. BMW EMW Wellenlänge 35 mm	
84.128	Wischemotor <u>mit Schalter</u> Universal Welle zum Kürzen	12 Volt m. Kunststoffkappe 105 mm Wellen länge	

## Wischer Zubehör

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.080	Mutter für Wischer	M 10x1	
84.081		M 12x1	
84.100	Ersatzgummi für Wischerblätter	Länge 280 mm	
84.101		Länge 340 mm	
84.102		Länge 380 mm	
84.103		Länge 400 mm	
84.104		Länge 450 mm	
84.105		Länge 475 mm	
84.106		Länge 500 mm	
84.107		Länge 530 mm	
84.108		Länge 550 mm	
84.109		Länge 600 mm	
84.110		Länge 610 mm	
84.111		Länge 650 mm	
20.029	Kugelgelenk Rechtsgewinde	Gewinde M 4 Kugel 6 mm	
84.005	Wischerlager	für 2. Wischer Länge über alles: 58 mm Gewinde: M 8 Gewindelänge: 21 mm Wellendurchmesser: 5 mm Wellenlänge: 15 mm	
84.062	Adapter	6 mm innen für 13,5 mm Wischerarm	

# Katalog Wischer

## Wischerdüsen



Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
72.010	Scheibenwaschdüse	Einfachdüse Verchromt	
72.011	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Verchromt	
72.012	Scheibenwaschdüse	Einfachdüse Kappe eloxiert	
72.014	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Kappe eloxiert	
72.009	Scheibenwaschdüse	Einfachdüse Kappe eloxiert für lang loch	
72.031	Scheibenwaschdüse	Einfachdüse Kappe eloxiert	
72.061	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Kappe schwarz	
72.016	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Kappe schwarz	
72.008	Düse	Verchromt	
72.018	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Mutter Chrom Deckel schwarz	
72.019	Scheibenwaschdüse	Doppeldüse Mutter Chrom Deckel schwarz	
72.057	Scheibenwaschdüse	Einfachdüse Kappe schwarz	

## Waschschlauch

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
72.021	Verteiler T-Stück	für Elektropumpe	
72.022		für Hand oder Fußpumpe!	
72.023	Schlauchverbinder		
72.020	Rückschlagventil		
72.017	Schlauch für Scheibenwasch-anlagen		
91.860	PVC-Schlauch	4 mm	
91.861	Schlauch	5 mm	
91.862	Glasklar (Innenmaße)	6 mm	


# Katalog Wischer

## Wischerpumpen

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
72.058	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 2-fach	
72.059	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 2-fach	
72.065			
72.024	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt ca. 600 ccm/Min 2bar	
72.064	Scheibenwasch-Pumpe	24 Volt ca. 600 ccm/Min 2bar	
72.065	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt ca. 1500 ml/min Ein- und Ausgang oben Besfestigungslasche	
72.066	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 1500 ml/min Ein- und Ausgang oben Besfestigungslasche	
72.067	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 1200 ml/min Ein- und Ausgang seitlich	
72.058	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 2-fach	
72.059	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt 2-fach	

# Katalog Wischer

## Waschbehälter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
72.025	Behälter mit Elektropumpe 12 Volt	Rund 122x138 mm 1,5 Liter	
72.026	Behälter mit Elektropumpe	134x101x135 mm 1,5 Liter	
72.027	12 Volt	255x101x150 mm 3,5 Liter	
72.028	Behälter	133x175 mm rund 1,5 Liter	
72.029	Behälter	185x235x72 mm 2,2 Liter	
72.030		255x101x150 mm 3,5 Liter	
72.024	Scheibenwasch-Pumpe	12 Volt ca. 600 ccm/Min 2bar	
72.073	Elektropumpe mit Behälter	12 Volt 270x210 mm	
72.074	Elektropumpe mit Behälter	12 Volt 135x185 mm	
72.074	Elektropumpe mit Behälter	12 Volt 120x200 mm	
72.080	Deckel für SWF Waschwasserbehälter	Ø 93 mm	
72.081	Halter für Scheibenwasch Beutel		

## Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)

### Allgemeines

Für den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse unseres Herstellungs- und Vertriebsprogramms gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer. Bei laufender Geschäftsbeziehung liegen diese Bedingungen den einzelnen Verträgen auch dann zugrunde, wenn der Käufer der Ware nicht ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

### I Angebot, Bestellung, Lieferung und Versand

#### Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Insbesondere sind telefonische Angebote freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maß- und gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdrücklich bestätigt wird. An diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

#### Telefonische Bestellungen

Telefonisch erteilte Aufträge sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Lieferung aufgrund telefonischer Bestellungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Rücknahme von telefonisch bestellten Artikeln ist nicht möglich.

#### Lieferung

Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich.

#### Versand

Der Versand unserer Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk und auf Gefahr des Käufers. Für den Versand übernehmen wir keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder dergleichen. Versandart und Versandweg bleiben stets uns überlassen, ohne Gewähr für schnellste und billigste Verfrachtung. Wir versenden in der Regel per DHL-Standard-Nachnahme.

### II Preise

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zölle und sonstige Abgaben einschließlich der Kosten für die Beschaffung der zur Einfuhr im Bestimmungsland erforderlichen Papiere gehen zu Lasten des Käufers. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Wir bitten um einen Mindestbestellwert von 15 Euro netto.

Bei Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 Euro.

### III Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme ohne Abzug. Erfolgt ausnahmsweise eine Lieferung gegen Rechnung, so ist diese 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Rechnungsbetrages in Verzug, so ist die Schuld mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

Zukünftige Lieferungen erfolgen dann automatisch nur noch per Nachnahme. Ebenso erfolgen Lieferungen an Ltd. grundsätzlich per Nachnahme!

### IV Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, sie im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, wobei der Erlös bis zur Höhe unserer Rechnung an die Stelle der Ware tritt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich das Eigentum an der von uns gelieferten Ware auch gegenüber dem Drittkauf zu vorzubehalten. Die Rechte aus diesen Eigentumsvorbehalten gehen ohne weiteres auf uns über.

# Katalog Wischer

## V Rücksendungen

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, ungebrauchtem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Ausgenommen von diesem Rückgaberecht sind Sonderanfertigungen sowie individuell gefertigte Zuschnitte (z.B. Profile und Leisten) und elektronische Bauteile (Relais). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unfreie Rücksendungen nicht annehmen können.

## VI-Gewährleistung und Einbau der Teile

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen nach Versanddatum berücksichtigt werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen eine Gutschrift. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir den Mangel nicht beheben können. Die Gewährleistung umfasst nicht den Ersatz von Nebenkosten wie Ein- und Ausbaukosten, Transport- und Folgekosten etc. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.

Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir nach Vertragsschluss vornehmen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

Der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal oder autorisierte Fachwerkstätten unter Beachtung des vorgegebenen Verwendungszweckes erfolgen!

## VII Datenverarbeitungserlaubnis

### Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) erheben wir nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben.

### Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen halten wir uns strikt an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

### Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an uns. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Wir sind berechtigt, alle gesetzlich geschützten Daten des Bestellers im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

## VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Teile Oberursel/Taunus, als Gerichtsstand wird das für Oberursel/Taunus zuständige Gericht vereinbart.

# Medidenta im Web

[www.medidenta.de](http://www.medidenta.de)

## Bremsentechnik

Unsere Spezialabteilung Oldtimerbremsen beschäftigt sich mit der Instandsetzung von Bremsanlagen und Kupplungen.

Verschlissene Bremsbeläge werden durch neue asbestosfreie Reibmaterialien ersetzt, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

### Umfangreiches Zubehörprogramm:

- Bremsmanschetten und Entlüfter
- Bremsleitungen auch in CUNIFER
- Bremsschläuche und Bremsarmaturen
- Scheiben- und Trommelbremsbeläge
- Kupplungsbeläge
- Kupplungsscheiben und Kupplungssätze

## Ankerwickel & Instandsetzung

Hauptaufgabengebiet ist die Instandsetzung bzw. Restaurierung von elektrischen Aggregaten wie Anlasser, Lichtmaschinen und Zündungen älterer Fahrzeuge.

Die eigene Ankerwickelerei verfügt über einen kompletten Maschinenpark zur Neuwicklung von Zündspulen, Zündankern, Feldspulen, Zugmagnetspulen etc.

### Instandsetzung von:

- Anlassern
- Lichtmaschinen
- Spulen & Feldwicklungen
- Wischermotoren
- Winker
- Zündmagnete & Zündverteiler

## Oldtimer- und Veteranen-Teile

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Oldtimer. Alle Medidenta Qualitätsprodukte für Fahrzeuge vieler Marken liefern wir auf Wunsch in jedes Land der Welt. Wir haben 90% der Katalogartikel auf Lager und können diese in den meisten Fällen noch am Tag der Bestellung versenden.

Im Bereich Kataloge können Sie mehr als 10 Kataloge und mehr als 20 Sonderlisten, sortiert nach Produktgruppen oder Fahrzeugherstellern, herunterladen.

### Großes Lager von:

- Neuteilen
- Nachfertigungen
- Geprüfte Gebrauchteile
- New Old Stock

## Werkstatt-Service

Bereits 1967 wurde der Bereich Instandsetzung historischer Fahrzeuge der Medidenta Schramm GmbH & Co. KG angegliedert. Seitdem stehen wir, als anerkannter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge unseren Kunden mit professionellem Service und kompetenter, fachlich fundierter Beratung zur Verfügung.

### Arbeitsbereiche und Services:

- Bremsen und Elektrik
- Fahrwerk und Reifen
- Karosseriearbeiten aller Art
- Historischer Motorsport
- FIVA Wagenpass
- TÜH Abnahme und Prüfstützpunkt